

# Mamyzin® S

Hidriodeto de Penetamato  
Penicilina G Benetamina  
Sulfato de Framicetina

## USO VETERINÁRIO

**Seringa intramamária destinado ao tratamento de vacas no período seco.**

**Fórmula:** Cada seringa de 5 mL contém:  
Hidriodeto de Penetamato 100 mg (100.000 UI);  
Penicilina G Benetamina 280 mg (280.000 UI);  
Sulfato de Framicetina 100 mg.  
Excipientes q.s.p. 5 mL.

## PRODUTO ESTÉRIL.

### Propriedades:

O tratamento com **Mamyzin®S**, durante o período seco, elimina a mastite subclínica na secagem e previne novas infecções durante o período seco.

Não ocorre nenhuma perda econômica causada pelo descarte do leite, visto que o tratamento ocorre durante o período seco.

O Hidriodeto de Penetamato é um éster de Benzilpenicilina formulado para difundir-se rapidamente no parênquima mamário, proporcionando altas concentrações de antibiótico no tecido infectado já nas primeiras 24 – 48 horas, sendo possível a erradicação imediata de infecções latentes por bactérias Gram-positivas.

A Penicilina Benetamina é um poderoso antibiótico de longa ação, que protege o úbere durante as 3 semanas mais críticas, período no qual as infecções ocorrem com maior frequência. É particularmente efetiva contra *Streptococcus spp.* e *Corynebacterium spp.*

O Sulfato de Framicetina é um antibiótico de amplo espectro que promove uma concentração terapêutica no úbere durante todo o período seco. Este antibiótico é efetivo contra *Staphylococcus* resistentes à penicilina (*S. aureus*) e patógenos Gram-negativos, como *E. coli*, *Pseudomonas spp* e *Klebsiella spp.*

A composição de amplo espectro de **Mamyzin®S** assegura o êxito na terapia contra a mastite subclínica e incrementa a possibilidade de rentabilidade na produção leiteira.

### Indicações:

O produto **Mamyzin®S** é indicado para o tratamento de mastite subclínica em vacas no período seco, em infecções causadas por *Corynebacterium bovis*, *Staphylococcus aureus*, *Estafilococos-coagulase-negativa*, *Streptococcus agalactiae* e *Streptococcus dysgalactiae*. Também foi eficaz para prevenção de novas infecções intramamárias durante o período seco de vacas leiteiras.

### Posologia e modo de usar:

Administração intramamária.

Antes da infusão, o úbere deve ser ordenhado completamente, os tetos devem ser cuidadosamente limpos e desinfetados e deve-se tomar cuidado para evitar a contaminação da seringa intramamária. Aplicar o conteúdo de uma seringa de 5 mL do produto **Mamyzin®S** em cada quarto mamário, imediatamente após a última ordenha que precede o período seco. Massagear a mama para facilitar a dispersão interna do produto.

Após a infusão, os tetos devem ser mergulhados em solução antisséptica para limpeza.



**ATENÇÃO - OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA:**

**BOVINOS:**  
ABATE - O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO SOMENTE DEVE SER REALIZADO 9 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.

LEITE - O PERÍODO DE CARÊNCIA É DE 37 DIAS APÓS O TRATAMENTO, PARA VACAS TRATADAS EM MENOS DE 35 DIAS ANTES DO PARTO.  
PARA VACAS TRATADAS ACIMA DE 35 DIAS ANTES DO PARTO, O PERÍODO DE CARÊNCIA É DE 36 HORAS APÓS O PARTO.

**A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO HUMANO.**

### Advertências:

**Mamyzin®S** deve ser apenas utilizado em vacas secas. Não deve ser utilizado em vacas em lactação. Não utilizar o produto durante as 4 semanas que antecedem o parto. O produto não deve ser utilizado em animais sensíveis a penicilinas.

Conservar o produto refrigerado, de 2°C a 8°C, ao abrigo da luz solar. Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.

### VENDA SOB PRESCRIÇÃO E ORIENTAÇÃO DO MÉDICO-VETERINÁRIO

Licenciado pelo Mapa desde 22/11/1999.  
Registrado sob o nº SP 000023-0.000025.

**Apresentação:** Seringa plástica descartável com conteúdo de 5 mL, acondicionados em caixa contendo 20 seringas.

### Proprietário:

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH  
55216 Ingelheim/Rhein  
Alemanha

### Fabricante:

Haupt Pharma Latina S.r.l.  
S.S. 156 Monte Lepini Km 47.600  
04100 Borgo San Michele – Latina – Itália

### Representante Exclusivo no Brasil,

#### Importador e Distribuidor:

Boehringer Ingelheim  
Animal Health do Brasil Ltda.  
Av. Doutor Roberto Moreira, 5005  
Recanto dos Pássaros – Paulínia/SP  
CEP: 13148-914

CNPJ: 57.600.249/0001-55

### Responsável Técnica:

Simone Brainer Zampieri - CRMV-SP: 19.996  
SAC: 0800 888 7387

### PRODUTO IMPORTADO